

Attention, ce schéma ne se substitue pas à la conception du système professionnel approprié! Ce schéma n'inclut pas tous les dispositifs d'arrêt et de sécurité nécessaires pour une installation correcte. Les lois, règlements, normes et directives nationales et internationales applicables doivent être respectés. En raison des circonstances particulières relatives au bien ou des différences potentielles dans l'environnement d'installation (par exemple conditions climatiques), nous préconisons l'intégration d'un bureau d'études spécialisé.	dessiné: SDA	date: 04.01.2024	Appareil: Bouteille de découplage	Circuits: 2 x plancher mélangé, 1x piscine	Page 1 / 3
	version no. 01.00	référence à	Régulation: MiPro Sense, RED-5, MiPro Sense Remote		

Saunier Duval

Attention, ce schéma ne se substitue pas à la conception du système professionnel approprié!
Ce schéma n'inclut pas tous les dispositifs d'arrêt et de sécurité nécessaires pour une installation correcte.
Les lois, règlements, normes et directives nationales et internationales applicables doivent être respectés. En raison des circonstances particulières relatives au bien ou des différences potentielles dans l'environnement d'installation (par exemple conditions climatiques), nous préconisons l'intégration d'un bureau d'études spécialisé.

dessiné:	SDA	date:	04.01.2024
version no.	01.00	référence à	

Appareil: Bouteille de découplage
Régulation: MiPro Sense, RED-5, MiPro Sense Remote

Circuits: 2 x plancher mélangé, 1x piscine

Limitation importantes:

- Le schéma présenté est conçu comme une recommandation non contraignante! Il a été réalisé avec soin, néanmoins Vaillant décline toute responsabilité quant à l'exactitude et l'exhaustivité des informations contenues.
- Les informations contenues dans ce document ne remplacent en aucun cas l'analyse et la conception du système par un professionnel.
- Ce schéma peut ne pas contenir tous les dispositifs d'arrêt et de sécurité nécessaires à une installation professionnelle.
- Lors de la planification et de la conception, de l'installation et de l'utilisation ultérieure du système, toutes les instructions d'installation et d'utilisation valides applicables à l'appareil, aux accessoires et/ou à tous les autres composants du système doivent être respectées.
- De plus, les lois et réglementations, normes et directives nationales et internationales en vigueur doivent être respectées !
- Le schéma est sujet à modifications.
- La reproduction complète et/ou partielle de ce schéma nécessite l'autorisation écrite préalable de SDECC.

Notes

17: Composant optionnel.

22: Tension d'alimentation en fonction de l'installation et de l'appareil: 230V, 400V

Assistant d'installation

- Language, Date, Time
- Remote control 1: **connected**
- Solar system : **no solar system**
- Heating circuits : **2**
- FM5 MO: **not working**
- HP control module MO2: **not working**
- Basic system diagram code : **8**
- FM5 configuration : **3**

Informations hydrauliques

Paramètres nécessaires

Régulateur |Code schéma d'install.

Code schéma d'install.: 8
Configuration FM5: 3
Circuit 1..3/ Type de circuit: Chauffage
ZONE 1..2/ Zone activée: Oui
ZONE 1..2/ Affectation zones: Régulateur

coupleur eBUS (Pompe à chaleur) 2

Adresse: 2

coupleur eBUS (Chaudière) 1

Adresse: 3

Légende

Stockage

2d	Ballon tampon

Régulation

3a	Régulateur principal
3b	Module d'extension principal
3d	Télécommande
3i	Régulateur externe
3k	Thermostat de surchauffe

Pompes

5a	Pompe de chauffage
5h	Pompe de la piscine

Vannes

6a	Vanne de mélange à 3 voies
6j	Vanne de régulation individuelle d'une pièce (motorisée)

Autres composants

8e	Filtre à tamis avec embout magnétique

Capeurs VR10

SysFlow	Sonde de température primaire
FS	Sonde de température de départ circuit chauffage
SwP	Sonde piscine

Légende des lignes

- Départ de chauffage
- Retour de chauffage
- Câblage électrique
- Réseau 230/400V

Attention, ce schéma ne se substitue pas à la conception du système professionnel approprié!
Ce schéma n'inclut pas tous les dispositifs d'arrêt et de sécurité nécessaires pour une installation correcte.
Les lois, règlements, normes et directives nationales et internationales applicables doivent être respectés. En raison des circonstances particulières relatives au bien ou des différences potentielles dans l'environnement d'installation (par exemple conditions climatiques), nous préconisons l'intégration d'un bureau d'études spécialisé.

dessiné:	SDA	date:	04.01.2024	
version no.	01.00	référence à		